

## Série i-SENSYS MF730

# Solutions d'impression laser couleur complètes et efficaces pour les PME modernes.

Avec des vitesses d'impression rapides et des fonctions innovantes, telles qu'un écran tactile de 12,7 cm et une bibliothèque d'applications, la série MF730 redéfinit les normes en matière d'impression laser couleur multifonction.



MF732Cdw



MF734Cdw



MF735Cx

### Opération sur un élégant écran tactile

La série MF730 est dotée d'un écran tactile couleur de 12,7 cm permettant ainsi une utilisation ludique. Chaque fonction étant disponible d'une simple pression, l'impression, la numérisation et la copie n'ont jamais été aussi faciles, ce qui permet d'accéder à toutes les fonctions de manière simple et intuitive. La bibliothèque d'applications sur le MF735Cx permet de personnaliser l'écran pour répondre aux besoins de tous les environnements de travail.

### Des applications pour optimiser l'efficacité

La bibliothèque d'applications héberge également une série de fonctions conçues pour aider les utilisateurs à travailler plus vite et plus intelligemment. Parmi les options personnalisables, il est possible de configurer le MF735Cx de sorte à offrir des destinations de numérisation prédéfinies (par exemple, e-mail), à imprimer à la demande des documents fréquemment utilisés ou encore à afficher l'état du toner. Les utilisateurs bénéficient également de fonctions innovantes telles que le mode de copie économique qui permet de condenser jusqu'à huit pages sur une seule feuille, offrant ainsi une fonction de copie plus économique.

### Conçue pour le travail mobile

La série MF730 a été conçue pour s'adapter de manière transparente aux environnements de travail mobile modernes. AirPrint (Apple) et Mopria (Android) sont pris en charge et cette imprimante multifonction innovante offre également l'association du NFC et de QR code permettant ainsi aux utilisateurs d'imprimer rapidement et facilement depuis des appareils mobiles. Les utilisateurs peuvent même se connecter à des plateformes de stockage cloud via l'application Canon PRINT Business offrant ainsi des services avancés.

### Connexion directe sans fil

L'impression sans fil constitue un défi de taille sur le plan de la sécurité, notamment lorsque les clients et les utilisateurs occasionnels exigent un accès réseau sécurisé. La série MF730 résout ce problème en proposant la connexion directe sans fil. Les utilisateurs peuvent désormais se connecter directement à l'imprimante via Wi-Fi, ce qui élimine les risques de sécurité potentiels sans pour autant nuire au confort.

### Performances et précision

Grâce à la toute nouvelle technologie couleur, la série MF730 réinvente l'impression laser couleur. Il n'est plus nécessaire de privilégier l'efficacité au détriment de la qualité des couleurs, avec des impressions éclatantes produites à une vitesse incroyablement rapide, jusqu'à 27 pages par minute. Les communications internes, les documents marketing et autres documents imprimés en interne peuvent désormais présenter des teintes dynamiques et audacieuses attirant ainsi l'attention du public ciblé.

### Réduction de la maintenance

Profitez d'une maintenance simple grâce à l'installation améliorée et simplifiée des cartouches. Le retrait automatique du joint permet de remplacer les cartouches toner plus rapidement et plus facilement que jamais avec un gaspillage et des temps d'indisponibilité réduits. Des cartouches à haut rendement sont également disponibles réduisant encore davantage les demandes de maintenance.

**Canon**

## Accessoires en option

### Module de chargement de cassettes AF1

- Cassette papier supplémentaire de 550 feuilles, 1 unité peut être ajoutée à l'unité principale.

### Kit d'impression de codes-barres E1 (disponible sur le modèle MF735Cx)

- Installe les polices de codes-barres pour l'impression de codes-barres. Ce kit, livré en boîte, comprend une licence d'accès pour l'activation.

### Kit d'impression de codes-barres E1E (disponible sur le modèle MF735Cx)

- Installe les polices de codes-barres pour l'impression de codes-barres. Ce kit, livré par voie électronique, comprend une licence d'accès pour l'activation.

### Kit de sécurisation PDF E1 (disponible sur MF735Cx)

- Envoi de fichiers PDF cryptés, ajout d'une signature numérique aux fichiers PDF. Ce kit, livré par voie électronique, comprend une licence d'accès pour l'activation.

### Kit téléphone 6 (disponible sur MF734Cdw et MF735Cx)

- Combiné téléphonique en option pour fonction de télécopie.

## i-SENSYS MF735Cx



## Caractéristiques techniques

# Série i-SENSYS MF730

### Type d'appareil

#### Fonctions disponibles

Multifonction laser couleur

i-SENSYS MF732Cdw :  
Impression, copie et numérisation

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx :  
Impression, numérisation, copie et télécopie

### IMPRIMANTE

#### Vitesse d'impression

Recto : jusqu'à 27 ppm (A4)  
Jusqu'à 49 ppm (A5 - Paysage)

Recto verso : jusqu'à 21,9 ipm (A4)

#### Méthode d'impression

Impression laser couleur

#### Qualité d'impression

Jusqu'à 1200 × 1200 ppp

#### Résolution d'impression

600 × 600 ppp

#### Temps de préchauffage

Environ 13 secondes maximum depuis la mise sous tension

#### Temps de sortie de la première impression

Couleur : environ 8,6 secondes maximum  
Noir et blanc : environ 8,3 secondes maximum

#### Langages d'impression

i-SENSYS MF732Cdw :  
UFRII, PCL 5c\*, PCL6

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx :  
UFRII, PCL 5c\*, PCL6, Adobe® PostScript

\* Commandes prises en charge uniquement. Pilote tiers ou impression directe à partir de l'application requise.

#### Polices

i-SENSYS MF732Cdw :  
45 polices PCL

i-SENSYS MF734Cdw :  
45 polices PCL, 136 polices PostScript

i-SENSYS MF735Cx :  
93 polices PCL, 136 polices PostScript

#### Marges d'impression

5 mm haut, bas, gauche, droite  
10 mm haut, bas, gauche et droite (enveloppe)

#### Mode d'économie d'encre

Oui

#### Fonctions d'impression avancées

i-SENSYS MF732Cdw :  
Impression sécurisée  
Imprimer à partir d'une clé USB (JPEG/TIFF/PDF)  
Compatibilité Google Cloud Print  
iOS : AirPrint, application Canon PRINT Business  
Android : Mopria certifié, plug-in de service d'impression Canon, application Canon PRINT Business

i-SENSYS MF734Cdw :  
Impression sécurisée  
Imprimer à partir d'une clé USB (JPEG/TIFF/PDF)  
Touch & Print (NFC)  
Compatibilité Google Cloud Print  
iOS : AirPrint, application Canon PRINT Business  
Android : Mopria certifié, plug-in de service d'impression Canon, application Canon PRINT Business

i-SENSYS MF735Cx :  
Impression sécurisée  
Imprimer à partir d'une clé USB (JPEG/TIFF/PDF)  
Impression de codes-barres\*  
Touch & Print (NFC)  
Compatibilité Google Cloud Print  
iOS : AirPrint, application Canon PRINT Business  
Android : Mopria certifié, plug-in de service d'impression Canon, application Canon PRINT Business

\* Accessoire - Kit d'impression de codes-barres-EI ou Kit d'impression de codes-barres-EIE requis

### COPIEUR

#### Vitesse de copie

Recto (A4) : jusqu'à 27 ppm  
Recto verso (A4) : jusqu'à 21,9 ipm

#### Temps de sortie de la première copie

CAD (A4) :  
Couleur : environ 11,3 secondes maximum  
Noir et blanc : environ 9,8 secondes maximum  
Vitre (A4) :  
Couleur : environ 12,0 secondes maximum  
Noir et blanc : environ 10,2 secondes maximum

#### Résolution de copie

Jusqu'à 600 × 600 ppp

#### Modes de copie

Texte/photo/carte (par défaut), texte/photo/carte (qualité supérieure), image imprimée, texte

#### Copie recto verso

Copie de documents recto verso en recto verso (automatique)

#### Copies multiples

Jusqu'à 999 copies

#### Réduction/Agrandissement

25 à 400 % par incréments de 1 %

#### Autres fonctionnalités

Effacement du cadre, assemblage, 2-en-1, 4-en-1, copie de cartes d'identité

### SCANNER

### Type

#### Résolution de numérisation

Couleur

Optique : jusqu'à 600 × 600 ppp  
Améliorée : jusqu'à 9600 × 9600 ppp

#### Vitesse de numérisation

Recto noir et blanc : 27 ipm (300 × 600 ppp)  
Recto couleur : 13,5 ipm (300 × 300 ppp)  
Recto verso noir et blanc : 48 ipm (300 × 600 ppp)  
Recto verso couleur : 28 ipm (300 × 300 ppp)  
24 bits/24 bits (entrée/sortie)

#### Profondeur de numérisation de couleur

256 niveaux

#### Niveaux de gris

TWAIN, WIA, ICA

#### Compatibilité

216 mm

#### Max. de numérisation max.

#### Numérisation vers messagerie

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw :  
TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, PDF consultable

i-SENSYS MF735Cx :  
TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, PDF consultable, PDF crypté, PDF (signature numérique)\*

\* Accessoire - Kit de sécurisation PDF EI requis

#### Numérisation vers PC

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw :  
TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, PDF consultable

i-SENSYS MF735Cx :  
TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, PDF consultable, PDF crypté, PDF (signature numérique)\*

\* Accessoire - Kit de sécurisation PDF EI requis

#### Numérisation vers clé USB

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw :  
TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, PDF consultable

i-SENSYS MF735Cx :  
TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, PDF consultable, PDF crypté, PDF (signature numérique)\*

\* Accessoire - Kit de sécurisation PDF EI requis

#### Numérisation vers FTP

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw :  
TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, PDF consultable

i-SENSYS MF735Cx :  
TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, PDF consultable, PDF crypté, PDF (signature numérique)\*

\* Accessoire - Kit de sécurisation PDF EI requis

#### Numérisation vers le Cloud

TIFF/JPEG/PDF/PNG\*

\* Numérisation par MF Scan Utility ou application Canon PRINT Business

### IFAX

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx :  
ITU-T.37

### TÉLÉCOPIEUR

#### Débit de modem

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx :  
33,6 kbit/s (jusqu'à 3 secondes/page\*)

\* Selon le classement standard ITU-T n° 1

#### Mode de réception

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx :  
Télécopie uniquement, commutation auto. fax/tél., mode répondeur, réception manuelle

#### Résolution de télécopie

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx :  
Standard : 200 × 100 ppp  
Fine : 200 × 200 ppp  
Photo : 200 × 200 ppp  
Super fine : 200 × 400 ppp  
Ultra fine : 400 × 400 ppp

#### Mémoire TÉLÉCOPIE

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx :  
Jusqu'à 512 pages\*

\*\* En fonction du classement standard ITU-T n° 1

#### Numérotation rapide

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx :  
Jusqu'à 281 numérotations

#### Numérotation groupée/ destinations

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx :  
Max. 199 numérotations / max. 199 destinations

#### Diffusion séquentielle

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx :  
Max. 310 destinations

#### Mémoire de sauvegarde

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx :  
Sauvegarde de mémoire télécopie en continu (sur mémoire Flash)

#### Télécopie recto verso

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx :  
Oui (émission et réception)

#### Autres fonctionnalités

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx :  
Transfert de télécopie, double accès, réception à distance, télécopie PC (émission uniquement), détecteur de codes de sonnerie spéciale, mode correction d'erreur, recomposition automatique, rapports de télécopie, rapports de résultats de télécopie, rapports de gestion de télécopie

### GESTION DES SUPPORTS

# Caractéristiques techniques

# Série i-SENSYS MF730

## Type de scanner

i-SENSYS MF732Cdw :  
Vitre, CAD  
i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx :  
Vitre, CAD recto verso (en un seul passage)

## Chargeur papier (standard)

Cassette 250 feuilles  
Bac multifonctions de 50 feuilles  
Chargeur automatique de documents de 50 feuilles

## Chargeur papier (en option)

Cassette de 550 feuilles

## Sortie papier

150 feuilles

## Types de support

Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin, Papier couleur, Papier glacé, Étiquette, Carte postale, Enveloppe

## Formats de support

Cassette (standard) :  
A4, A5, A5 (Paysage), B5, Légal, Lettre, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, Carte postale, Enveloppe (COM10, DL, C5), Formats personnalisés : min. 100 × 148 mm ; max. 215,9 × 355,6 mm  
Bac multifonctions :  
A4, A5, A5 (Paysage), B5, Légal, Lettre, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, Carte postale, Fiche, Enveloppe (COM10, DL, C5, Monarch), Formats personnalisés : min. 76,2 × 127 mm ; max. 215,9 × 355,6 mm  
Cassette (en option) :  
A4, A5, B5, Légal, Lettre, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, Carte postale, Enveloppe (COM10, DL, C5), Formats personnalisés : min. 100 × 148 mm ; max. 215,9 × 355,6 mm  
Chargeur automatique de documents :  
A4, A5, B5, B6, Légal, Lettre, Statement, Formats personnalisés :  
Min. 105 × 128 mm ; max. 215,9 × 355,6 mm

## Grammages de support

Cassette (standard et en option) :  
52 à 163 g/m<sup>2</sup> (jusqu'à 200 g/m<sup>2</sup> avec Papier glacé)  
Bac manuel :  
60 à 176 g/m<sup>2</sup> (jusqu'à 200 g/m<sup>2</sup> avec Papier glacé)  
Chargeur automatique de documents : 50 à 105 g/m<sup>2</sup>

## Impression recto verso

Automatique  
Cassette :  
A4, B5, Légal, Lettre, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K  
Formats personnalisés : min. 176 × 250 mm ; max. 215,9 × 355,6 mm  
60 à 163 g/m<sup>2</sup>

## INTERFACE ET LOGICIELS

### Type d'interface

USB 2.0 Haute-vitesse, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, 802.11b/g/n sans fil, connexion directe sans fil

### Système d'exploitation Compatibilité

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Vista  
Mac OS X version 10.7.5 et ultérieures  
Linux\*/Citrix

### Protocole réseau

\*Distribution Internet uniquement. Linux prend uniquement en charge l'impression.  
i-SENSYS MF732Cdw :  
Impression :  
LPD, RAW, impression WSD (IPv4, IPv6)  
Numérisation :  
E-mail, SMB, Numérisation WSD (IPv4, IPv6), Numérisation FTP  
Services d'application TCP/IP :  
Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP avant SMTP (IPv4, IPv6)  
DHCP, ARP+PING, IP automatique, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6)  
Gestion :  
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)  
Sécurité (filaire) :  
Filtrage des adresses IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)  
Sécurité (sans fil) :  
WEP(64/128 bits), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES)  
i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx :  
Impression :  
LPD, RAW, impression WSD (IPv4, IPv6)  
Numérisation :  
E-mail, SMB, Numérisation WSD (IPv4, IPv6), Numérisation FTP, iFax  
Services d'application TCP/IP :  
Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP avant SMTP (IPv4, IPv6)  
DHCP, ARP+PING, IP automatique, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6)  
Gestion :  
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)  
Sécurité (filaire) :  
Filtrage des adresses IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)  
Sécurité (sans fil) :  
WEP(64/128 bits), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES)

## Gestion du logiciel et de l'imprimante

i-SENSYS MF732Cdw :  
Prestol Page Manager,  
MF Scan Utility,  
Interface utilisateur distante (RUI),  
Gestion d'ID de service,  
Outil d'indication d'état du toner,  
Console de gestion iW : logiciel serveur pour la gestion centralisée d'un parc d'équipements  
eMaintenance : le système RDS intégré permet l'exécution de service eMaintenance tels que l'extraction des relevés, la gestion automatique des consommables et les évaluations à distance.

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx :  
Prestol Page Manager,  
MF Scan Utility,  
Interface utilisateur distante (RUI),  
Gestion d'ID de service,  
Outil d'indication d'état du toner,  
Console de gestion iW : logiciel serveur pour la gestion centralisée d'un parc d'équipements  
eMaintenance : le système RDS intégré permet l'exécution de service eMaintenance tels que l'extraction des relevés, la gestion automatique des consommables et les évaluations à distance.  
Compatibilité uniFLOW avec client périphérique connecté uniFLOW intégré

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

### Volume d'impression mensuel recommandé

750 à 4000 pages par mois

### Cycle de travail

Max. 50.000 pages par mois

\* Le cycle de travail s'entend comme le nombre maximum de pages imprimées pour un mois de forte activité. Tout usage dépassant le cycle de travail recommandé peut affecter la durée de vie du produit.

### Vitesse du processeur

800 MHz x 2

### Mémoire

1 Go

### Panneau de commande

Écran LCD tactile en couleur de 12,7 cm

### Dimensions avec bacs (L x P x H)

i-SENSYS MF732Cdw :  
451 mm x 469 mm x 460 mm  
i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx :  
471 mm x 469 mm x 460 mm  
671 mm x 1312 mm x 966 mm

### Espace requis pour l'installation (L x P x H)

Environ 26,5 Kg

### Environnement de fonctionnement

Température : 10 à 30 °C  
Humidité relative : 20 à 80 % (sans condensation)

### Alimentation

220 à 240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2Hz)

### Consommation

Maximum : environ 1400 W  
En attente : environ 17,7 W  
En veille : environ 0,8 W  
Consommation électrique typique : 1,0 kWh/semaine (230 V)  
Pour en savoir plus sur la réglementation du lot 26, rendez-vous sur : [http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

### Niveaux de bruit

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw :  
Pression sonore\* :  
En fonctionnement : 48 dB  
En veille : 28 dB  
Puissance sonore\* :  
En fonctionnement : 63 dB maximum  
En veille : 42 dB maximum  
i-SENSYS MF735Cx :  
Pression sonore\* :  
En fonctionnement : 48 dB  
En veille : 29 dB  
Puissance sonore8 :  
En fonctionnement : 62 dB maximum  
En veille : 42 dB maximum  
\*Émission de bruit conforme à la norme ISO 9296

## CONSOMMABLES

### Cartouches

Cartouche 046 noire (2200 pages)\*\*  
Cartouche 046H noire (6300 pages)\*\*  
Cartouche 046 cyan (2300 pages)\*\*  
Cartouche 046H cyan (5000 pages)\*\*  
Cartouche 046 magenta (2300 pages)\*\*  
Cartouche 046H magenta (5000 pages)\*\*  
Cartouche 046 jaune (2300 pages)\*\*  
Cartouche 046H jaune (5000 pages)\*\*

\* Selon la norme ISO/IEC 19798.  
\*\* L'imprimante est livrée avec des cartouches de démarrage d'une capacité de 2 200 pages (noire) et 1 200 pages (cyan, magenta et jaune)

## ACCESSOIRES/OPTIONS

### Éléments

i-SENSYS MF732Cdw :  
Module de chargement de cassettes AFI (cassette 550 feuilles)

i-SENSYS MF734Cdw :  
Module de chargement de cassettes AFI (cassette 550 feuilles)  
Cordon long kit TEL 6 (combiné téléphonique)

i-SENSYS MF735Cx :  
Module de chargement de cassettes AFI (cassette 550 feuilles)  
Cordon long kit TEL 6 (combiné téléphonique)  
Kit d'impression codes-barres E1  
Kit d'impression codes-barres E1E  
MiCard Multi (lecteur de carte pour identification avec cartes RFID ou magnétiques avec uniFLOW)  
MiCard Plus (lecteur de carte pour identification avec cartes RFID ou magnétiques avec uniFLOW)  
Kit d'accessoires pour MiCard B1  
Kit de sécurisation PDF E1

•  
Solutions d'impression laser couleur complètes  
et efficaces pour les PME modernes.

Avec des vitesses d'impression rapides et des fonctions innovantes, telles qu'un écran tactile de 12,7 cm et une bibliothèque d'applications, la série MF730 redéfinit les normes en matière d'impression laser couleur multifonction.

## Série i-SENSYS MF730



### Informations sur le produit :

| Nom du produit    | Code Mercury | Code EAN      |
|-------------------|--------------|---------------|
| i-SENSYS MF735Cx  | 1474C058AA   | 8714574650197 |
| i-SENSYS MF734Cdw | 1474C037AA   | 8714574649986 |
| i-SENSYS MF732Cdw | 1474C013AA   | 4549292068320 |

### Accessoires en option :

| Nom du produit                        | Code Mercury | Code EAN      |
|---------------------------------------|--------------|---------------|
| Module de chargement de cassettes AF1 | 0732A032AA   | 4549292077278 |
| Kit d'impression codes-barres E1      | 5143B001AA   | 4960999689951 |
| Kit d'impression codes-barres E1E     | 5143B002AA   | -             |
| Kit de sécurisation PDF E1            | 9594B002AA   | -             |
| Kit téléphone 6 EU (CW)               | 0752A054AA   | 4960999453910 |

## Série i-SENSYS MF730

Solutions d'impression laser couleur complètes et efficaces pour les PME modernes.

Avec des vitesses d'impression rapides et des fonctions innovantes, telles qu'un écran tactile de 12,7 cm et une bibliothèque d'applications, la série MF730 redéfinit les normes en matière d'impression laser couleur multifonction.



### Consommables :

| Nom du produit          | Code Mercury | Code EAN      |
|-------------------------|--------------|---------------|
| Cartouche 046 noire     | 1250C002AA   | 4549292073904 |
| Cartouche 046 H noire   | 1254C002AA   | 4549292074055 |
| Cartouche 046 jaune     | 1247C002AA   | 4549292073812 |
| Cartouche 046 H jaune   | 1251C002AA   | 4549292073935 |
| Cartouche 046 magenta   | 1248C002AA   | 4549292073843 |
| Cartouche 046 H magenta | 1252C002AA   | 4549292073973 |
| Cartouche 046 cyan      | 1249C002AA   | 4549292073874 |
| Cartouche 046 H cyan    | 1253C002AA   | 4549292074017 |

### Dimensions/informations logistiques :

| Nom du produit    | Code Mercury | Type d'emballage             | Quantité par pack | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Poids (kg) |
|-------------------|--------------|------------------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| i-SENSYS MF732Cdw | 1474C013AA   | Boîte                        | 1                 | 592           | 571          | 588          | 34         |
| i-SENSYS MF734Cdw | 1474C037AA   | Palette                      | 8                 | 1190          | 1150         | 1176         | -          |
| i-SENSYS MF735Cx  | 1474C058AA   | Conteneur High Cube 40 pieds | 288               | -             | -            | -            | -          |

### Contenu de la boîte

- Unité principale
- Cartouche 046 noire (2200 pages)
- Cartouche de démarrage 046 cyan/magenta/jaune (1200 pages)
- Câble d'alimentation électrique
- Câble téléphonique
- Guide de démarrage
- DVD-ROM de logiciels utilisateurs
- Carte de garantie