

# SureColor SC-T2100 - Wireless Printer (No stand)

## FICHE TECHNIQUE



L'imprimante de bureau grand format d'entrée de gamme économique se distingue par son design le plus compact sur le marché des imprimantes techniques.<sup>1</sup>

L'imprimante SC-T2100 est une imprimante grand format d'entrée de gamme qui permet aux utilisateurs à la recherche d'un traceur à prix attractif d'imprimer des dessins techniques et de CAO de manière très détaillée jusqu'à 24 pouces. Elle est conçue pour celles et ceux qui ont besoin d'une imprimante technique professionnelle qui se caractérise par un faible coût d'achat : que vous soyez un architecte ou un ingénieur indépendant, un étudiant, ou que vous travailliez dans une agence de publicité, vous devez imprimer avec précision, exactitude et fiabilité.

**Design le plus compact** Design le plus compact de sa catégorie d'imprimantes techniques Epson. Conçue pour s'intégrer dans la plupart des environnements

### Tranquillité d'esprit

La Technologie Unique de Vérification des Buses (NVT) aide à prévenir les erreurs d'impression et à réduire les temps d'arrêt.

### Facilité d'utilisation

Très intuitive et facile à utiliser, cette imprimante comprend une suite d'applications et de fonctionnalités qui s'exécutent sans efforts. L'imprimante SC-T2100 est également équipée d'un panneau tactile LCD couleur de 4,3 pouces et permet à l'utilisateur d'imprimer directement depuis un PC, un smartphone ou une tablette.

### Changement de papier facilité

Passez facilement des rouleaux de 24 pouces grand format aux supports papier au format A3.

### Exactitude et précision

Imprimez facilement des plans techniques, des dessins architecturaux, des affiches publicitaires et des documents de bureau à usage général.

### Impressions longue durée

L'imprimante SC-T2100 utilise des encres pigmentaires UltraChrome XD2 qui sont résistantes à l'eau et au maculage.

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Coût réduit**  
Imprimante grand format de bureau d'entrée de gamme
- **Encombrement minimal**  
Design discret convenant à la majorité des environnements
- **Résistance à l'eau et au maculage**  
Encres pigmentaires UltraChrome XD2
- **Connectivité**  
Impression sans fil et mobile
- **Tranquillité d'esprit**  
La conception anti-poussière et NVT aide à prévenir les erreurs d'impression et à réduire les temps d'arrêt

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### TECHNOLOGIE

Mode d'impression	Tête d'impression PrecisionCore™
Technologie de l'encre	Encre pigmentaire, Ultrachrome® XD2

### IMPRESSION

Number of colours	4 colour
Temps de sortie de première page	Monochrome 43 Secondes, Couleur 43 Secondes
Cycle d'utilisation maximal	100 pages par mois Volumétrie mensuelle maximum d'impressions basée sur les performances de l'imprimante, y compris les rendements ISO de vitesses d'impression et la capacité de gestion du papier.
Couleurs	Noir mat [Pigment], Cyan [Pigment], Jaune [Pigment], Magenta [Pigment]
Colours Capacity	Black [50ml, 80ml], Cyan [26ml, 50ml], Yellow [26ml, 50ml], Magenta [26ml, 50ml]
Taille de goutte minimale	4 pl
Minimum line width	0,07 mm
Line accuracy	+/- 0,26
Print from	PC, MAC, Mobile Device
Configuration des buses	800 buses noir, 800 Buses par couleur
Résolution de l'impression	2.400 x 1.200 DPI (ppp)

### GESTION DU PAPIER

Formats de papier	24 " (61,0 cm), 17 " (43,2 cm), A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4
Marges d'impression (feuille)	Mode 1 : 3 mm (haut), 3 mm (droite), 3 mm (bas), 3 mm (gauche)
Marges d'impression (papier rouleau)	Mode 1 : 3 mm (haut), 3 mm (droite), 3 mm (bas), 3 mm (gauche)
Épaisseur de papier adéquate	0,05 mm - 0,27 mm
Chargeur automatique de documents	Standard (intégré)

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d'énergie	28 W, 8 W (en veille)
Gamme de tension/	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Fréquence nominale	
Dimensions du produit	970 x 505 x 230 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	27 kg
Puissance acoustique	Fonctionnement : 7,5 B (A)
Services d'impression mobile et via le cloud	Apple AirPrint
Puissance sonore	Fonctionnement : 49 dB(A) - en veille: 32 dB(A)
Optional extras	Printer Stand with Stacking Print Basket, Cover Plus warranty extensions, Roll feed spindle 24" LFP

### AUTRES PARAMÈTRES :

Mémoire	Imprimante : 1024 Mo
Scanner included with printer	Optional
Emulations	ESC/P-R, HP-GL2, RTL, TIFF, JPEG
Caractéristiques	Ecran tactile
Optional Software & Solutions	Epson Print Automate, Dinax Mirage
Security	TLS, SSL, IEE 802, IPsec, IPv6

### AUTRE

Systèmes d'exploitation compatibles	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8
Connexions	USB 3.0, Interface Ethernet Gigabit, Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct
Gestion des médias	Chargeur automatique de documents, Massicot automatique, Papier en rouleaux

## SureColor SC-T2100 - Wireless Printer (No stand)

### CONTENU DE LA BOÎTE

- Pilote et programmes d'aide (CD)
- Cartouches d'encre séparées
- Instructions de montage
- Documents de garantie
- Mode d'emploi (CD)
- Câble CA
- SureColor T-Series Printer
- Spindle Unit(s)
- Maintenance box

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### LCD ET CARTES MÉMOIRE

Ecran LCD Type : Couleur, Panneau tactile, Diagonale : 10,9 cm

### NUMÉRISATION

Optional (optional)  
Modèles pris en charge Epson WorkForce DS-6500, Epson WorkForce DS-60000  
Formats de sortie JPEG, TIFF, PDF, Numérisation vers PDF sécurisé, PDF/A

### AUTRE

Garantie 12 Mois sur site  
Extensions de garantie optionnelles disponibles

## SureColor SC-T2100 - Wireless Printer (No stand)

### CONTENU DE LA BOÎTE

- Pilote et programmes d'aide (CD)
- Cartouches d'encre séparées
- Instructions de montage
- Documents de garantie
- Mode d'emploi (CD)
- Câble CA
- SureColor T-Series Printer
- Spindle Unit(s)
- Maintenance box

## CONSOMMABLES

● Auto Cutter Spare Blade LFP desktop	C13S210055
● Maintenance box :LFP desktop	C13S210057
● Singlepack UltraChrome XD2 Black T40C140(50ml)	C13T40C140
● Singlepack UltraChrome XD2 Black T40D140(80ml)	C13T40D140
● Singlepack UltraChrome XD2 Cyan T40C240(26ml)	C13T40C240
● Singlepack UltraChrome XD2 Cyan T40D240(50ml)	C13T40D240
● Singlepack UltraChrome XD2 Magenta T40C340(26ml)	C13T40C340
● Singlepack UltraChrome XD2 Magenta T40D340(50ml)	C13T40D340
● Singlepack UltraChrome XD2 Yellow T40C440(26ml)	C13T40C440
● Singlepack UltraChrome XD2 Yellow T40D440(50ml)	C13T40D440
● Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m	C13S045277
● Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m	C13S045278
● Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m	C13S045282
● Bond Paper White 80, 594mm x 50m	C13S045272
● Bond Paper White 80, 610mm x 50m	C13S045273
● Papier Couché 95g 24" (0,610x45m)	C13S045284
● Pap Mat Double Epaisseur 180g 24" (0,610x25m)	C13S041385
● Pap Adhésif Synthétique Supérieur 135g 24" (0,610x30,5m)	C13S041617
● Pap Mat Supérieur 189g 50f. A2 (0,420x0,594m)	C13S042095
● Pap Photo Glacé Haute Qualité 170g 16,5" (0,419x30,5m)	C13S042076
● Pap Photo Premium Glacé (170) 166g 24" (0,610x30,5m)	C13S041390
● Pap Photo Premium Semi-Glacé (170) 166g 24" (0,610x30,5m)	C13S041393
● Pap Photo Premium Semi-Glacé (170) 166g 16,5" (0,419x30,5m)	C13S042075
● Presentation Paper HiRes 120g 24" (0,610x30m)	C13S045287
● Pap Mat Simple Epaisseur 115g 17" (0,432x40m)	C13S041746
● Pap Mat Simple Epaisseur 115g 24" (0,610x40m)	C13S041853
● Pap Mat Archival A3+ (50f./189g)	C13S041340
● Pap Mat Archival A3 (50f./189g)	C13S041344
● Archival Matte Paper - A4 - 50 Feuilles	C13S041342
● Pap Mat Supérieur 189g 100f. A3+ (0,329x0,483m)	C13S041719
● Pap Mat Supérieur 189g 250f. A4	C13S041718
● Pap Couché Qual Photo A2 (30f./102g)	C13S041079
● Pap Couché Qual Photo A3+ (100f./102g)	C13S041069
● Pap Couché Qual Photo A3 (100f./102g)	C13S041068
● Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 100 Feuilles	C13S041061
● Pap Photo Premium Glacé 255g 25f. A2 (0,420x0,594m)	C13S042091
● Pap Photo Premium Glacé A3+ (20f./255g)	C13S041316
● Pap Photo Premium Glacé A3 (20f./255g)	C13S041315
● Pap Photo Premium Lustré 250g 25f. A2 (420mmx594mm)	C13S042123
● Pap Photo Premium Lustré (250) 235g 100f. A3+ (0,329x0,483m)	C13S041785
● Pap Photo Premium Lustré (250) 250f A4	C13S041784
● Pap Photo Premium Semi-Glacé 251g 25f. A2 (0,420x0,594m)	C13S042093
● Pap Photo Premium Semi Glacé A3+ (20f./251g)	C13S041328
● Pap Photo Premium Semi Glacé A3 (20f./251g)	C13S041334

## SureColor SC-T2100 - Wireless Printer (No stand)

## ACCESSOIRES EN OPTION

- Roll Feed Spindle 24" TX-CX  
C12C935701
- Printer Stand with Stacker Print Basket for 24" LFP (desktop)  
C12C933151
- Cut Sheet Stacker Tray  
C12C936361

## LOGISTIQUE DU PRODUIT



### Epson France S.A.S.

Siège social, agence Paris et consommables  
CS90085 – 92309 Levallois-Perret CEDEX  
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,  
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.  
Information : 09 74 75 04 04

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)  
Pour plus d'informations, visitez [www.epson.fr](http://www.epson.fr)

### Support technique

Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet  
d'encre, scanners Perfection)  
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04  
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)  
- Produits hors garantie : 0 899 700 817  
(1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min)

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO,  
Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses,  
Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner  
de chèques, Duplicateurs)  
- Produits sous garantie et hors garantie :  
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

1. L'imprimante SC-T2100 est la plus petite LFP de 24  
pouces actuellement sur le marché par rapport aux  
appareils concurrents HP T125 et Canon TA-20 - à partir du  
5 mai 2020

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs  
respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Last extracted: 2020-05-04