# Une simplicité intégrée qui s'articule autour de votre mode de travail.

Imprimante couleur C320 et imprimante couleur multifonctions C325 de Xerox®





### Découvrez l'imprimante couleur C320 et l'imprimante couleur multifonctions C325 de Xerox

La facilité, la fiabilité et la sécurité sont-elles des exigences trop élevées pour votre imprimante ? Qu'en est-il de la connectivité sans faille et des couleurs éclatantes ? Pas pour les petites et moyennes entreprises avec des télétravailleurs. Vous avez besoin d'une imprimante performante qui soutient la productivité plutôt que de la freiner.

Nous vous présentons
l'imprimante couleur C320
et l'imprimante couleur
multifonctions C325 de
Xerox. Avec une courbe
d'apprentissage minimale,
ces périphériques offrent tout
ce dont les petites équipes
et les travailleurs à domicile
ont besoin.



#### UNE NOUVELLE RÉFÉRENCE DE FACILITÉ

L'imprimante couleur C320 et l'imprimante couleur multifonctions C325 de Xerox sont fournies avec tout ce dont vous avez besoin et rien de superflu. De plus, avec une interface utilisateur intuitive qui fonctionne comme votre smartphone préféré, chaque interaction est plus rapide et plus simple.

L'appli Easy Assist de Xerox® simplifie l'installation, la surveillance et la gestion de votre imprimante ou de votre multifonctions directement depuis votre téléphone mobile. Les pilotes d'imprimante Xerox® et l'Application Xerox® Print and Scan Experience permettent de rationaliser la numérisation, d'accéder aux fonctionnalités d'impression et de procéder aux préréglages de l'imprimante depuis votre ordinateur portable ou votre PC.

Pour la C325, l'accès facile à la plateforme Xerox Workflow Central® en option permet de surmonter les difficultés liées aux documents, telles que la conversion des fichiers physiques et numériques dans des formats utilisables.

#### UNE MOBILITÉ QUI VOUS TRANSPORTE

La connectivité mobile intégrée, Apple AirPrint, le service d'impression Mopria et Wi-Fi Direct® vous permettent d'imprimer à votre guise directement à partir de tous vos appareils préférés : smartphones, tablettes, PC, ordinateurs portables ou Chromebooks.

#### COMPACTE ET SILENCIEUSE

Tirez le meilleur parti de votre temps et de votre espace de travail. Même la multifonctions est suffisamment petite pour se loger dans des espaces restreints, et les deux périphériques sont dotés du mode silencieux pour un fonctionnement ultra-discret et moins d'interruptions.

#### UNE DURABILITÉ PLUS INTELLIGENTE

Ces périphériques contiennent plus de 30 % de contenu plastique recyclé post-consommation. Ils respectent les normes mondiales les plus strictes en matière de performances environnementales, notamment EPEAT et ENERGY STAR®. Outre le recyclage facile des cartouches grâce à notre programme **Green World Alliance**®2, le mode d'impression à partir du mode veille personnalisable réduit la consommation d'énergie.

#### SÉCURITÉ COMPLÈTE

Les fonctions de sécurité de bout en bout, telles que l'authentification et le chiffrement, protègent votre système contre les cybermenaces toujours plus sophistiquées, garantissant la sécurité de vos données et des documents sensibles.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Les fonctions de copie, de numérisation et de télécopie ne sont disponibles que sur l'imprimante multifonctions C325.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Certains pays ne prennent pas en charge le programme Green World Alliance. Veuillez vérifier la disponibilité au niveau local.

### Des capacités qui facilitent le travail.

#### XEROX C325



Le chargeur automatique de documents recto verso en un seul passage fait gagner du temps en numérisant simultanément les deux faces des documents recto verso sur la C325.

Un écran tactile intuitif de type tablette. La C325 est dotée d'une interface utilisateur inclinable de 4,3 pouces, tandis que la C320 est dotée d'une interface utilisateur de 2,8 pouces.



XEROX C320

**Le magasin de 250 feuilles** prend en charge les formats de 98 x 148 mm à 216 x 356 mm/3,9 x 5,8 po à 8,5 x 14 po.

La fente d'alimentation manuelle d'1 feuille prend en charge les formats de  $76 \times 127$  mm à  $216 \times 356$  mm/ $3 \times 5$  po à  $8,5 \times 14$  po.



#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

#### Magasin de 550+100 feuilles -

Offre une capacité standard de 550 feuilles et un départ manuel supplémentaire de 100 feuilles.



#### Support d'imprimante –

Offre un meilleur accès au périphérique, une mobilité et un espace de stockage pour les consommables.



## Petite et costaud, l'imprimante couleur multifonctions C325 peut pratiquement tout faire.

Faites-en plus avec la plateforme Xerox Workflow Central.

- Convertissez les documents en formats Microsoft Office (.docx, .pptx, .xlxs)
- Expurgez automatiquement les informations personnelles
- Traduisez instantanément vos documents dans la langue de votre choix
- Transformez votre document en fichier audio pour l'écouter n'importe où
- Convertissez l'écriture manuscrite ou les notes en document modifiable
- Créez automatiquement un document résumé pour une lecture plus rapide
- Combinez jusqu'à 5 formats différents pour en faire un seul document concis
- Ajoutez la gestion des droits de documents à n'importe quel fichier, pour permettre aux utilisateurs de connaître les vues, les lecteurs, ainsi que de restreindre et de suivre les documents protégés
- Convertissez n'importe quel fichier au format PDF et/ou PDF/A avec recherche textuelle
- Télécopiez numériquement et en toute sécurité grâce à la technologie de télécopie dans le cloud



Créez vos propres workflows automatisés qui peuvent contrôler les destinations d'entrée selon des conditions définies, puis traiter les fichiers en arrière-plan avec le workflow choisi.

Prêt à découvrir ce que votre nouvel assistant peut faire ? Pour en savoir plus et l'essayer vous-même, allez sur www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles/xerox-workflow-central-platform.

#### APPLI XEROX PRINT AND SCAN EXPERIENCE

Vous avez du mal à imprimer et à numériser depuis vos systèmes Windows 10/11 et macOS? Rationalisez les tâches répétitives, éliminez les processus fastidieux et accédez à la numérisation et à l'impression en toute simplicité, directement depuis votre PC ou votre ordinateur portable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles/xerox-print-and-scan-experience-app.



#### APPLI XEROX EASY ASSIST

Gérez facilement et en toute sécurité votre appareil en déplacement directement depuis votre téléphone mobile, avec un contrôle en temps réel des performances de l'imprimante et un accès instantané aux services d'auto-assistance, le tout sans l'aide du service informatique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.xerox.fr/fr-fr/application-professionnelle/xerox-easy-assist.



### Imprimante couleur C320 et imprimante couleur multifonctions C325 de Xerox





SPÉCIFICATIONS	XEROX C320	XEROX C325
Vitesse <sup>1</sup>	Jusqu'à 35/33 ppm en couleur ou en noir et blanc, formats 8,5 x 11/A4	
Vitesse de numérisation	S.O.	40/38 ppm (noir et blanc) 8,5 x 11/A4
		30/28 ppm (couleur) 8,5 x 11/A4
Volume mensuel <sup>2</sup>	Jusqu'à 65 000 pages/mois	
Processeur	1 GHz double cœur	1,2 GHz quadricœur
Mémoire/stockage	1 Go de RAM/8 Go eMMC	2 Go de RAM/8 Go eMMC
Connectivité	USB 2.0 haut débit (port A 1 à l'avant, 1 à l'arrière), USB haut débit (port de type B 1 à l'arrière), Ethernet en gigabits, sans fil 802.11 b/g/n	
Poids et dimensions (H x l x P)	12,5 x 17,9 x 16,6 po/46 lbs	19,3 x 18,9 x 18,7 po/60 lbs
	318 x 455 x 421 mm/21 kg	491 x 479 x 475 mm/27 kg
Résolution de copie et d'impression	Impression uniquement: 1 200 x 1 200 ppp, qualité couleur 4 800	<b>Copie</b> : 600 x 600 ppp <b>Impression</b> : 1 200 x 1 200 ppp, qualité couleur 4 800
Délai de sortie de la première copie	S.O.	Seulement 7,1 secondes en couleur/6,8 secondes en noir et blanc
Délai de sortie de la première impression	Seulement 7,6 secondes en couleur/7,1 secondes en noir et blanc	Seulement 7,5 secondes en couleur/7,2 secondes en noir et blanc
PDL	Émulation PostScript® 3, émulation PCL5/6, Xerox Print Services	
Fonctions d'impression	Interface utilisateur à accès direct, qualité d'impression, type de travaux : standard, enregistré et jeu échantillon, recto verso, orientation, assemblage, identifi	
	des travaux dans la marge, mode brouillon, N en 1, Mise en page cahier, filigrane, état du magasin et du toner, rotation de l'image à 180 degrés, enregistrement des	
	paramètres, paramètres Earth Smart	
Impression mobile	Apple AirPrint, Mopria Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®	
Numérisation	S.O.	Destinations de numérisation : Courriel, port USB avant, FTP, ordinateur
		connecté réseau ou USB, dossier Réseau Windows Formats de numérisation :
		PDF (PDF avec possibilité de recherche textuelle disponible via Xerox Print and
		Scan Experience), TIFF, JPEG, BMP, Xerox Print Services
Télécopie	S.O.	Max. 33 600 bits/s, semi recto verso V.34 kbits/s. Réponse auto de compression
		MH/MR/MMR/JBIG/JBIG2/JPEG, rappel automatique, réduction automatique,
		envoi de diffusion, filtre de télécopies indésirables, carnet d'adresses de
		télécopie, transfert de télécopie, notamment : télécopie, courrier électronique,
		FTP, dossier réseau, numéro appelé
Sécurité	Mises à jour de micrologiciels signés numériquement, Trusted Platform Module (TPM 2.0), WPA3, TLS 1.3, FIPS 140-2, gestion des certificats, réinitialisation du mot de passe sécurisé, filtrage des connexions TCP, filtrage des ports, contrôles d'accès, Impression confidentielle, effacement de la mémoire non volatile, séparation télécopieur/réseau, ports USB protégés, insertion automatique de l'adresse électronique de l'expéditeur, restrictions de connexion, journal d'audit, Syslog.	
Securite		
Pilotes d'imprimante	ports of priveges, insertion dutioning due of engage and engage an	
rilotes a imprimante		
	veuillez consulter notre page Pilotes et Téléchargements et spécifiez votre appareil sur le site web https://www.support.xerox.com/fr-fr	
Services Cloud en option	S.O.	Repoussez les limites avec la <b>Plateforme Xerox Workflow Central</b>
GESTION DU PAPIER	10 mg/2 2506 million do 2016 Day d/27 m/2 de comptante a companyi sée 200 mg/2 250 m	
Bac principal	Jusqu'à 250 feuilles de 20 lb Bond/75 g/m² ; formats personnalisés : 98 x 148 mm à 216 x 356 mm/3,9 x 5,8 po à 8,5 x 14 po	
Fente d'alimentation manuelle	1 feuille de 20 lb Bond/75 g/m² ; formats personnalisés : 76 x 127 mm à 216 x 356 mm/3 x 5 po à 8,5 x 14 po	
Magasin de Magasin	Jusqu'à 100 feuilles de 20 lb Bond/75 g/m²; formats personnalisés: 76 x 127 mm à 216 x 356 mm/3 x 5 po à 8,5 x 14 po	
550+100 feuilles (en 100 feuilles	L 15 FOC # L 20 I D 17 F 1 3 C	
option) Magasin	Jusqu'à 550 feuilles de 20 lb Bond/75 g/m² ; formats personnalisés : 148 x 210 mm à 216 x 356 mm/5,8 x 8,3 po à 8,5 x 14 po	
550 feuilles	1, 1, 270, 11, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1	
Sortie papier	Jusqu'à 170 feuilles de papier Bond 75 g/m²/20 lb, face dessous	Jusqu'à 200 feuilles de de 20 lb Bond/75 g/m², face dessous.
Types de papier	Standard, fin, épais, carte, étiquettes (papier et vinyle), enveloppe, papier coloré, e	
Chargeur automatique de documents recto	S.O.	Jusqu'à 50 feuilles de 20 lb Bond/75 g/m²; formats personnalisés : 105 x 148 mm
verso en un seul passage :		à 216 x 356 mm/4,1 x 5,8 po à 8,5 x 14 po
Grammages Chargeur automatique	S.O.	De 52 à 120 g/m²
papier de documents recto		
verso en un seul		
passage		
Bac principal	De 60 à 216 g/m²	
Fente d'alimentation manuelle	De 60 à 216 g/m²	
Magasin de 550+100 feuilles	lles   De 60 à 176 g/m²   Serveur Web intégré Xerox®, Xerox® CentreWare® Web, alertes par courrier électronique, Apple Bonjour®, <b>Appli Xerox Easy Assist, application Xerox Print and</b>	
Administration système	1	onique, Apple Bonjour <sup>®</sup> , <b>Appli Xerox Easy Assist, application Xerox Print and</b>
	Scan Experience, Plateforme Xerox Workflow Central	

<sup>1</sup>Vitesse d'impression déclarée conformément à la norme ISO/IEC 24734, 2 Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

#### ÉLÉMENTS INCLUS

- Produit Xerox C320/C325
- Cartouches d'impression CMY avec capacité de démarrage pré-installée : capacité de 1 000 impressions<sup>4</sup> ; Cartouche Noir : capacité d'impression de 1 500 feuilles<sup>4</sup>
- CD-ROM logiciel et documentation (avec le guide de l'utilisateur, le guide d'installation rapide, sécurité, réglementation, recyclage et pilotes d'imprimante, et déclaration de garantie)
- Guide d'installation, fiche de sécurité produit
- Guide d'utilisation rapide
- Cordon d'alimentation

#### CERTIFICATIONS

Pour consulter la liste actualisée des certifications, rendez-vous sur xerox.com/OfficeCertifications.

#### GARANTIE

1 an de garantie (selon la région)

#### **CONSOMMABLES ET OPTIONS**

#### Toner:

Cartouches de toner de capacité standard

Noir authentique de Xerox : 2 200 pages³

Cyan authentique de Xerox : 1 800 pages³

Magenta authentique de Xerox : 1 800 pages³

Jaune authentique de Xerox : 1 800 pages³

O06R04821

Jaune authentique de Xerox : 1 800 pages³

O06R04822

Cartouches de toner grande capacité

Noir authentique de Xerox: 8 000 pages³ 006R04831
Cyan authentique de Xerox: 5 500 pages³ 006R04828
Magenta authentique de Xerox: 5 500 pages³ 006R04829
Jaune authentique de Xerox: 5 500 pages³ 006R04830

Consommables:

 Kit d'imagerie noir seulement : 125 000 pages<sup>4</sup>
 013R00700

 Kit d'imagerie noir et couleur : 125 000 pages<sup>4</sup>
 013R00701

 Bac à déchets : 30 000 pages
 008R13325

Options:

Magasin de 550+100 feuilles 097N02468 Support d'imprimante 097S05244

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Pages approximatives. Le rendement déclaré varie en fonction de la longueur du travail, l'orientation/le format papier et le mode d'impression. Pour de plus amples informations, visitez office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF.



<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pages standard moyennes. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.